



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Artikelübersicht

Gültig: 2022

Abbildung		Artikel-Nr.	VPE	
	<p>Abwasser-Innen-Reduzierstück konzentrisch aus PP für HT und KG Rohr</p> <p>Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen: Z-42.1-366 (DIN EN 1451-1)</p> <p>(*in exzentrischer Ausführung)</p>	DN 75x50	7550IR	18
		DN 90x50	9050IR	20
		DN 90x75*	9075IR	20
		DN110x40*	11040IR	20
		DN 110x50*	11050IR	20
		DN 110x75	11075IR	20
		DN110x90	11090IR	20
		DN125x110	125110IR	10
		DN 160x125	160125IR	14
		DN 160x50*	16050IR	14
		DN 160x110	160110IR	14
		DN 200x160	200160IR	1
	<p>Abwasser-Innen-Reduzierstück aus PP für dickwandige Rohre</p> <p>Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen: Z-42.1-366 (DIN EN 1451-1)</p> <p>(*in exzentrischer Ausführung) (**ohne Zulassung)</p>	DN 90x75	10975IR	8
		DN 110x40**	10840IR	20
		DN 110x50*	10850IR	20
		DN 110x75	10875IR	12
		DN 110x90	10890IR	12
	<p>Abwasser-Innen-Reduzierstück konzentrisch aus PP für erdverlegte Rohre Geprüft und zugelassen Z-42.1-366</p>	DN 125x110	125110KG	10
		DN 160x110	160110KG	14
		DN 160x125	160125KG	14
		DN 200x160	200160KG	1
	<p>Abwasser-Reduzierstücke DN 110 x 40 x 40 aus PVC-U zum Einstecken in PP-Muffen oder zum Kleben in PVC-U-Muffen</p>	11044KR	12	
	<p>PP-Steckmuffe, konzentrisch aus PP für HT-Rohr und KG-Rohr. Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (DIN EN 1451-1)</p>	DN 110x110	110110S	12
		DN 160x160	160160S	1
	<p>PP-Universal-Steckmuffe Airfit-Plus, konzentrisch, für dickwandige Rohre Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (DIN EN 1451-1)</p>	DN 90x90	9090S	12
	<p>PP-Universal-Steckmuffe Airfit-Plus, exzentrisch für dickwandige Rohre Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (DIN EN 1451-1)</p>	DN 75x75	7575S	9
		DN 110x110	111110S	18
		DN 125x125	125125S	1
	<p>PP-Winkelsteckmuffe Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (DIN EN 1451-1)</p>	DN 110x110	112110WS	10
		DN 90x110	91110WS	10
	<p>PP-Steck-Abzweig Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (DIN EN 1451-1)</p>	DN 110x110	199110SA	6
		DN 110x90	199090SA	6
		DN 110x75	199075SA	6
		DN 110x50	199050SA	6
	<p>Ersatz - Lamellendichtung aus EPDM für Steckmuffen, Bodenablauf und Steckabzweige (DN 110) Kennzeichnung nach CE EN 681</p>	99-105 mm	70500ED	1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung			Artikel-Nr.	VPE
	PP-Reduzieradapter, konzentrisch Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (DIN EN 1451-1)	DN 90x75	69075RA	1
	PP-Reduzieradapter, excentrisch Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (DIN EN 1451-1) (* ohne Zulassung)	DN 110x90	61190RA	1
		DN 125x110	61210RA	1
	Superkurz-Reduzierstück Abgabe nur als VPE Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (DIN EN 1451-1) (* in exzentrischer Ausführung) (** ohne Zulassung)	DN 40x32**	84032SK	10
		DN 50x32	85032SK	10
		DN 50x40**	85040SK	10
		DN75x40*	87540SK	10
		DN 75x50	87550SK	10
		DN 90x40*	89040SK	10
		DN 90x50*	89050SK	10
		DN 90x75	89075SK	10
		DN 110x40*	81004SK	10
		DN 110x50*	81005SK	10
		DN 110x75*	81107SK	10
		DN 110x90	81109SK	10
DN 125 x 110**	81251SK	10		
	Superkurz-Reduzierstück aus PVC	DN 160x110	81601SK	1
	Ersatz-Lippendichtung für HT- und KG-Rohre im Beutel á 100 Stück Kennzeichnung nach CE EN 681	DN 32	70600ED	1
		DN 40	70601ED	1
		DN 50	70602ED	1
		DN 75	70603ED	1
		DN 90	70604ED	1
		DN 110	70605ED	1
		DN 125	70606ED	1
		DN 160	70607ED	1
	Schraub-Abzweig, grau Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Zubehör: Kreisschneider 57 mm, Art.Nr. 20000KS oder 21057KS	DN110x40	21040AZ	18
		DN110x50	21050AZ	18
		DN125x40	22540AZ	18
		DN125x50	22550AZ	18
		DN90x40	29040AZ	18
		DN90x50	29050AZ	18
	Schraub-Abzweig, weiß Zubehör: Kreisschneider 57 mm, Art.Nr. 20000KS oder 21057KS	DN110x40	21041AZ	18
		DN110x50	21051AZ	18
		DN125x40	22541AZ	18
		DN125x50	22551AZ	18
		DN90x40	29041AZ	18
		DN90x50	29051AZ	18
	Schraub-Abzweig, schwarz Zubehör: Kreisschneider 57 mm, Art.Nr. 20000KS oder 21057KS	DN110x40	21042AZ	18
		DN110x50	21052AZ	18
		DN125x40	22542AZ	18
		DN125x50	22552AZ	18
		DN90x40	29042AZ	18
		DN90x50	29052AZ	18



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung		Artikel-Nr.	VPE	
	Schraub-Abzweig für Kunststoffrohr: KG 2000, PVC EN1401, PE, PP EN1852	DN200x160	27206AZ	1
	Schraub-Abzweig für Kunststoffrohr: KG 2000, PVC EN1401, PE, PP EN1852	DN250x160	27256AZ	1
		DN315x160	27316AZ	1
		DN400x160	27406AZ	1
	Schraub-Abzweig für Steinzeugrohre	DN200x160	27216AZ	1
		DN250x160	27516AZ	1
	Montage-Schlüssel für Schraubabzweige ab DN 200		27000MS	1
	Kreisschneider Ø 57 mm, komplett, für Kunststoffrohr Schraub-Abzweig (29040AZ, 29050AZ, 21040AZ, 21050AZ, 22540AZ, 22550AZ)		20000KS	1
	Kreisschneider Ø 57 mm, HSS Bimetall für Kunststoff u. Metall Schraub-Abzweig (29040AZ, 29050AZ, 21040AZ, 21050AZ, 22540AZ, 22550AZ)		21057KS	1
	Sattel-Abzweig inkl. zwei Edelstahl-Befestigungsschellen Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Zubehör: Kreisschneider 48 mm (Art.Nr. 21048KS)	DN 160x50	28165SA	1
		DN 75x50	28755SA	1
	Kreisschneider Ø 48 mm, komplett, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall. Sattel-Abzweige (28755SA, 28165SA)		21048KS	1
	Sattel-Abzweig incl. zwei Edelstahl-Befestigungsschellen Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Zubehör: Kreisschneider 86 mm (Art.Nr. 21086KS)	DN 110x90	28119SA	1
		DN 125x90	28129SA	1
		DN 160x90	28169SA	1
	Kreisschneider Ø 86 mm, komplett, HSS Bimetall für Kunststoff und Metall, Sattel-Abzweige (28119SA, 28129SA, 28169SA)		21086KS	1
	Hartmetall Lochsäge Ø 86 mm, komplett mit Aufnahme für Steinzeugrohr DN 125, Sattel-Abzweig (28169SA)		22086KS	1
	Anschaub-Muffe DN 50, grau Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-EN 11925-2 Zubehör: Kreisschneider 59 mm Art.Nr. 20059KS oder 21059KS		50000AM	20
	Anschaub-Muffe DN 50, grün Zubehör: Kreisschneider 59 mm Art.Nr. 20059KS oder 21059KS		50001AM	20
	Kreisschneider Ø 59 mm, komplett, für Kunststoffrohr, Anschraub-Muffe DN 50 (5000AM, 50001AM)		20059KS	1
	Kreisschneider Ø 59 mm , HSS Bimetall, komplett, für Kunststoff u. Metall Anschraub-Muffe DN 50 (50000AM, 50001AM)		21059KS	1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu













Abbildung		Artikel-Nr.	VPE	
	Anschraub-Muffe DN 75, DN 90, DN 110, grau Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2 Zubehör: Kreisschneider durchm. 121mm	50075AM	12	
		50090AM	12	
		50110AM	12	
	Reinigungsflansch , Durchgriffsöffnung 109 mm Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1 E, EN 11925-2 Zubehör: Kreisschneider 110 mm Art.Nr. 20110KS	51300RF	1	
	Reinigungsverschraubung , Durchgriffsöffnung 109 mm Geprüft nach DIN 4102-B2 EN, 13501-1-E, EN 11925-2 Zubehör: Kreisschneider durchm. 121mm Art.Nr. 20121KS	51400RV	1	
	Kreisschneider Ø 121 mm, HSS Bimetall, komplett, für Kunststoff und Metall, für Anschraub-Muffe DN 110 (50110AM) für Reinigungsverschraubung (51400RV)	20121KS	1	
	Endstopfen mit Schraubverschlusskappe, grau *Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 40	51040ES	1
		DN 50	51050ES	1
		DN 75	51075ES	1
		DN 90	51090ES	1
		DN 110*	51110ES	1
		DN 125*	51125ES	1
	Reinigungsverschluss für Innen- und Außenanwendungen, DN 125 Muffe, DN 110 Muffe *Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	grau mit Deckel aus Edelstahl	50300RVA4	1
		grau*	50300RVGU	1
		grün	50300RVGN	1
	Rohrbaustopfen DN 110 grau , für Außendurchmesser 100 - 125 mm, inkl. Kantenschutzprofil, Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Zubehör: Kreisschneider 76 mm Art.Nr. 20076KS	4000G	10	
	Rohrbaustopfen DN 110 weiß , für Außendurchmesser 100 - 125 mm, inkl. Kantenschutzprofil Zubehör: Kreisschneider 76 mm Art.Nr. 20076KS	4000W	10	
	Rohrbaustopfen DN 110 schwarz , für Außendurchmesser 100 bis 125 mm, inkl. Kantenschutzprofil Zubehör: Kreisschneider 76 mm Art.Nr. 20076KS	4000S	10	
	Kreisschneider Ø 76 mm HSS Bimetall, komplett für Kunststoff und Metall für Rohrbaustopfen (4000S, 4000G, 4000W)	20076KS	1	
	Reparaturkoffer für Abwasserrohre DN 40/50/75/90/110/125 inkl. Schlauchschellen, 12 mm, W2	45000RS	1	
	Reparaturstopfen für Abflussrohre mit Schlauchschellen, 12 mm, W2 Brandverh.: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 40	45040RS	5
		DN 50	45050RS	5
		DN 75	45075RS	5
		DN 90	45090RS	5
		DN 110	45110RS	5
		DN 125	45125RS	5



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu












Abbildung		Artikel-Nr.	VPE	
	HT-Abzweig DN 50 stufenlos verstellbar 45°- 88°, aus PP, nach EN 1451	28050AV	1	
	HT-Abzweig DN 110 stufenlos verstellbar 53°-81, aus PP, nach EN 1451 / EN 1852	28110AV	1	
	HT-Abzweig DN 110 x 50, stufenlos verstellbar 45°-88°, aus PP nach EN 1451	28150AV	1	
	HT-Abzweig DN 110 x 50 x 50 stufenlos verstellbar 45°- 88°, aus PP nach EN 1451	28155AV	1	
	Klebeabzweig 90° aus PVC-U Zubehör: Kreisschneider Ø 106 mm (Art.Nr. 20106KS) für Abgang DN110 Kreisschneider Ø 152 mm (Art.Nr. 21152KS) für Abgang DN160	DN 125x110	130110KA	1
		DN 160x110	165110KA	1
		DN 200x160	160200KA	1
		DN 250x160	160250KA	1
		DN 315x160	160315KA	1
		DN 400x160	160400KA	1
	Klebeabzweig 45° aus PVC-U	DN 160x125	456125KA	1
		DN 200x125	452125KA	1
		DN 200x160	452160KA	1
		DN 250x125	452512KA	1
		DN 250x160	452516KA	1
	Klebeabzweig 45° aus PVC-U	DN 315x125	453112KA	1
		DN 315x160	453160KA	1
		DN 400x125	454125KA	1
		DN 400x160	454160KA	1
		DN 500x125	455125KA	1
		DN 500x160	455160KA	1
	Klebe-Clips-Abzweig 45° aus PVC-U	DN 110x90	451190KA	1
	Klebereinigung aus PVC-U Zubehör: Kreisschneider Ø 110 mm Art.Nr. 20110KS)	DN 125	12500KR	1
		DN 160	16000KR	1
	Klebereinigung aus PVC-U Zubehör: Kreisschneider Ø 152 mm Art.Nr. 21152KS)	DN 200	20010KR	1
		DN 250	25000KR	1
		DN 315	31500KR	1
		DN 400	40000KR	1
	Kreisschneider HSS Bimetall komplett , für Kunststoff und Metall, Schnittiefe 47 mm	Ø 106 mm	20106KS	1
		Ø 110 mm	20110KS	1
		Ø 152 mm	21152KS	1
	Klebe-Set bestehend aus: PVC-U kleber 125 ml, PVC-U-Reiniger 125 ml, Tücher	10000KS	1	



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung		Artikel-Nr.	VPE	
	Schlauchwinkel für Schlauchdurchm. Ø 18-21,7 mm	DN 50	50010SW	20
		DN 40	50040SW	10
	Schlauchwinkel DN 40 für Schlauchdurchm. Ø 8,5-26,6 mm	DN 40	50016SW	10
	Schlauchnippel für Schlauchdurchmesser Ø 8,2-26,5mm	DN 50	50011SN	20
		DN 40	50013SN	20
		DN 32	50015SN	10
	Doppelschlauchnippel für Schlauchdurchmesser Ø 2 x 8,3-20,5 mm	DN 50	50020SN	12
	Doppel-Anschlusswinkel für Waschmaschine und Kondensattrockner, 1 x Ø 8,1-11,8 mm, 1 x Ø 14,5-20,3 mm	DN 40	50042WTW	10
	Doppel-Anschlusswinkel für Waschmaschine und Kondensattrockner, 1 x Ø 8,1-11,8 mm, 1 x Ø 14,5-20,3 mm	DN 50	50052WTW	10
 NEU	Rückflussverhinderer-Set für Kondensattrockner, DN 10 Bestehend aus: Rückschlagventil, Schlauch und 2 Edelstahl-Schlauchsellen W2	DN 10	50060WTW	1
	Kondensat-Set , bestehend aus: Schlauchwinkel DN 50, Schlauchnippel DN 50, Schlauch 800 mm, 2 Schlauchsellen		50012KS	1
 NEU	Schlauchkupplung mit 2 Edelstahl-Schlauchsellen W2, Druckstufe PN6, Heißwasserbeständig, PP Abgabe nur als VPE	6 mm	50021SK	10
		8 mm	50022SK	10
		10 mm	50023SK	10
		12 mm	50024SK	10
		19 mm	50025SK	10
	Universal-Schlauchkupplung beidseitig Ø 8,4-26,5 mm		50014SK	10
 NEU	Schlauchnippel aus PP, DN 6-14mm Druckstufe PN6, Heißwasserbeständig, PP	AG 3/8"	50026SN	10
		AG 1/2"	50027SN	10
 NEU	Schlauchnippel aus PP DN 8-27 mm Druckstufe PN6, Heißwasserbeständig, PP	AG 1"	50028SN	10
	Pumpennippel Universal aus PVC, 3/4", 1", 1 1/4" AG, Ø 8,3-33,5 mm		50019SN	10
	Pumpennippel Universal aus PVC, 3/4" AG, Ø 8,3-26,5 mm PVC		50017SN	10
	Pumpenwinkel Universal aus PVC, 1 1/4" AG, Ø 8,3-33,5 mm		50018SW	10



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung		Artikel-Nr.	VPE	
	Tankadapter-Auslauf-Set , bestehend aus: Dichtnsscheibe, Kugelhahn und Tankadapter	50500TS	1	
	Tankventil bestehend aus: Kugelhahn und Überwurfmutter auf Tankventil AG 59x6mm	3/4"	50650TS	1
		1"	50655TS	1
	Überwurfmutter 3/4" für Tankventil	50653TS	1	
	Überwurfmutter 1" für Tankventil	50654TS	1	
	Universal-Rohrbogen, eine Muffe, grau Stufenlos verstellbar 0°-90°	DN 75	52075UR	1
	Universal-Rohrbogen zwei Muffen, grau Stufenlos verstellbar 0°-90°	DN 32	54032UR	1
		DN 75	54075UR	1
		DN 110	54110UR	1
	Universal-Abzweig eine Muffe, grau Stufenlos verstellbar 45° - 90°	DN 32/32	55032UA	1
		DN 50/50	55050UA	1
		DN 110/110	55110UA	1
	Universal-Abzweig zwei Muffen, grau Stufenlos verstellbar 45° - 90°	DN 32/32	56032UA	1
		DN 40/40	56040UA	1
		DN 75/75	56075UA	1
		DN 110/110	56110UA	1
	Rohrbelüfter aus PP für Abflussrohr, grau DIN EN 1451B	DN 40	57040RB	
		DN 50	57050RB	1
		DN 75	57075RB	1
		DN 110	57110RB	1
	Doppelschiebemuffe Plus aus PP für HT-Rohr, geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2	DN 110	30110HT	18
		DN 125	30125HT	18
		DN 160	30160HT	18
	Doppelschiebemuffe Plus aus PP für erdverlegte Rohre, orange	DN 110	30110KG	18
		DN 125	30125KG	18
		DN 160	30160KG	18
	Doppelschiebemuffe Plus aus PP für erdverlegte Rohre, grün	DN 110	31110KG	18
		DN 125	31125KG	18
		DN 160	31160KG	18



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung			Artikel-Nr.	VPE
	Rückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, grau, EN 13564 Typ 1	DN 50	50050GRK	1
	Rückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, weiß, EN 13564 Typ 1	DN 50	50051WRK	1
	Rückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, orange, EN 13564 Typ 1	DN 110	50110RK	1
		DN 125	50125RK	1
		DN 160	50160RK	1
		DN 200	50200RK	1
	Doppelrückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss, orange DN 110	DN 110	59110DRK	1
		DN 160	59160DRK	1
	Rückstauverschluss für senkrechte Montage DN 50	DN 50	58050RKS	1
	Rückstauverschluss für senkrechte Montage DN 110	DN 110	58110RKS	1
	Rückstauverschluss für senkrechte Montage DN 125	DN 125	58125RKS	1
	Rückstauverschluss für senkrechte Montage DN 160	DN 160	58160RKS	1
	Rohrendklappe zum Schutz vor Rückstau und Ungeziefer für KG-Rohre	DN 110	32110REK	1
		DN 160	32160REK	1
		DN 200	32200REK	1
		Rohrendklappe für Drainage-Rohre, gelb	DN 110	33110REK
	HT-Anschlussschlauch DN 50, flexibel, grau,	Länge 250 mm	50225AS	1
		Länge 500 mm	50500AS	1
		Länge 750 mm	50750AS	1
		Länge 1000 mm	51000AS	1
	Teleskoprohr DN 50, Länge variabel ca. 250 - 400 mm		50400TR	10



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung		Artikel-Nr.	VPE
	Flansch-Adapter DN 50 x 40 , aus PP Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2	5040FA	1
	Flansch-Adapter DN 75 x 50 , aus PP und Edelstahl Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2	7550FA	1
	Flansch-Adapter DN 110 x 50 , aus PP Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2	11050FA	10
	Flansch-Adapter DN 110 x 110 , aus PP Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2	119110FA	1
	Trichtersiphon Airfit Plus, mit vergrößertem Einlaufbereich aus PP, Abgang DN 50, DN 110, DN 125 und DN 110 Spitzende.	50126TS	16
	Bodenablauf Profi mit Edelstahlrost unverschraubt höhenverstellbar und drehbar Anschlussmöglichkeiten DN 110, DN 90, DN 50 und Spitzende DN 110	60200BA	12
	Bodenablauf Profi mit Edelstahlrost verschraubt höhenverstellbar und drehbar Anschlussmöglichkeiten DN 110, DN 90, DN 50 und Spitzende DN 110	60201BA	12
NEU	Bodenablauf Profi-Plus mit Edelstahlrost unverschraubt mit Dichtungsflansch, höhenverstellbar und drehbar, Anschlussmöglichkeiten DN 110, DN 90, DN 50 und Spitzende DN 110	60202BA	1
NEU	Bodenablauf Profi-Plus mit Edelstahlrost verschraubt mit Dichtungsflansch, höhenverstellbar und drehbar, Anschlussmöglichkeiten DN 110, DN 90, DN 50 und Spitzende DN 110	60203BA	1
	Einstecksiphon DN 110 Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1-E, EN 11925-2	60250ES	1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung		Artikel-Nr.	VPE
	WC-Anschluss-Rohr, flexibel, weiß, DN 98 – DN 120, 285-500 mm ausziehbar, Hochwertige Qualität	90010WA	20
	WC-Anschlussbogen 90° weiß, mit Schlauchanschluss 40 mm	90020WA	1
	Dichtungsmanschette für WC, weiß, DN 110	90031DM	1
	Dichtungsmanschette exzentrisch für WC, weiß, Versprung 20 mm, DN 110	90032DM	1
 NEU	Urinalsifon Aktiv Cleaner, DN 50 Abgang waagrecht	90000UA	1
	Urinal-Absaugsifon mit waagrechtem Ablauf, DN 40	90110UA	1
	Urinal-Absaugsifon mit senkrechtem Ablauf, DN 50	90111UA	1
	Urinal-Zulauf 1/2 " mit Dichtung gerade	90001UZ	10
	Urinal-Zulauf 1/2 " mit Dichtung Versprung 5 mm	90002UZ	10
	Urinal-Zulauf 1/2 " mit Dichtung Versprung 10 mm	90003UZ	10
	Dichtung für Urinal-Zulauf	90004UZ	10
	Unterputz-Geräte-Sifon mit verchromter Wandplatte und Reinigungsöffnung, DN 40/50, Wandplatte 85 x 150 mm	90120US	40



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu












Abbildung		Artikel-Nr.	VPE	
	Sanitär-Endmontage-Koffer "Profi" 10 teilig	20400SK	5	
	S-Anschluss-Montagewerkzeug 3/4" mit 1/2" Ratschenaufnahme Abmessung: 42 x 37 mm, 12 gehärtete Walzen	20100SA	1	
	S-Anschluss-Montagewerkzeug 3/4" mit 6-Kant-Aufnahme	20502SA	1	
	Stockschraubenschlüssel-Universalantriebswerkzeug M8/M10	20501SD	1	
	Stockschraubendreher mit 6-Kant Aufnahme	M6	20206SS	1
		M8	20208SS	1
		M10	20210SS	1
		M12	20212SS	1
	Stockschraubendreher mit SDS-Aufnahme	M6	20306SS	1
		M8	20308SS	1
		M10	20310SS	1
		M12	20312SS	1
	Stand-Armatur-Schlüssel, extra lang	SW09	20509AS	1
		SW10	20510AS	1
		SW11	20511AS	1
		SW12	20512AS	1
		SW13	20513AS	1
	Hahnverlängerungsfräser mit SDS-Aufnahme 1/2"	20500HF	1	
	Montagewerkzeug für Abflussventile	20504AE	1	
	Eckventil Einschraubhilfe mit innen 4-Kant für 1/2" Ratsche	20503EE	1	
	Eckventil Einschraubhilfe mit 6-Kant-Aufnahme	20514EE	1	
	Schlüssel für WC-Stütz-Befestigung	20714WC	1	
	Airfit - Schraubzwinde , zum Abrollen oder Umlenken von Fußbodenheizungsrohren, Kabeln oder Schläuchen	20600SZ	1	



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung		Artikel-Nr.	VPE
	Baustopfenventil 1/2" x 80 mm	15800BV	28
	Zubehör für Baustopfenventil: Schlauchverschraubung	15805SV	1
	Messing-Baustopfen-Small 1/2", DIN EN 1717	12000BS	50
	Universal Füllventil 3/8" , für Kunststoff und Keramik-Spülkästen, Zulauf seitlich	60000FV	1
	Ablaufventil mit rundem click/clack 1 1/4" Ventilstopfen Ganzmetall mit Überlaufloch, kleiner Stopfen	60701KK	1
	Ablaufventil mit rundem click/clack 1 1/4" Ventilstopfen Ganzmetall mit Überlaufloch, großer Stopfen	60700KK	1
	Universal-Dichtungskoffer für Gas-Wasser-Heizung überwiegend DVGW-, ELL-, W270- Zulassungen gem. UBA	70000DK	1
	Universal-O-Ring-Sortiment	70001DK	1
	Dichtungskoffer, Heizung-Sanitär-Solar 252 Stück DVGW-, ELL-, W270- Zulassungen gem. UBA	70005DK	1
	Dichtungskoffer Profi - Junior, Heizung-Sanitär-Solar 324 Stück DVGW-, ELL-, W270- Zulassungen gem. UBA	70003DK	1
	Dichtungskoffer Profi, Heizung-Sanitär-Solar 675 Stück DVGW-, ELL-, W270- Zulassungen gem. UBA	70004DK	1



Weil's einfacher geht!

Airfit

Airfit GmbH & Co. KG | Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40, 53947 Nettersheim
 Tel.: +49 (0) 2486/33 89 6-0 | Fax: +49 (0) 2486/33 89 6-29 | verkauf@airfit.eu | www.airfit.eu

Abbildung		Artikel-Nr.	VPE
Ersatzdichtungen für Dichtungssortimente 7000DK, 7003DK, 7004DK, 7005DK			
	O-Ringe 25 Stück Beutel 1/2" ID 20,2 mm x AD 27,2 mm, EPDM 70 mit Trinkwasserzulassung UBA für Kalt und Warmwasser bis 85 Grad	70200OR	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 27x19x2mm Faser-Dichtung grün/gelb ELL, W270, DVGW	70502ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 30x21x2mm Faser-Dichtung grün/gelb (Verschraubung) ELL, W270, DVGW	70503ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 24x15x2mm Faser-Dichtung grün/gelb (Verschraubung) ELL, W270, DVGW	70504ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 38 x 27 x 2 mm Faser-Dichtung grün/gelb ELL, DVGW, W270	70505ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück Gashahnverschraubung 55x45,5x2mm 1 1/2" NBR, DVGW	70506ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück Gashahnverschraubung 50,5x39x2mm 1 1/4" NBR, DVGW	70507ED	1
	Ersatz Armaturenf., Tube 14 g	70520ED	1
	Ersatzdichtungen 25 Stück, Hahnscheibe, 11x4x4 mm, ELL, EPDM	70521ED	1
	Ersatzdichtungen 25 Stück, Hahnscheibe, 13x4x4 mm ELL, EPDM	70522ED	1
	Ersatzdichtungen 25 Stück, Hahnscheibe, 14x4x4 mm, ELL, EPDM	70523ED	1
	Ersatzdichtungen 25 Stück, Hahnscheibe, 15x4x4 mm, ELL, EPDM	70524ED	1
	Ersatzdichtungen 25 Stück, Hahnscheibe, 16x4x4 mm, ELL, EPDM	70525ED	1
	Ersatzdichtungen 25 Stück, Hahnscheibe, 17x4x4 mm, ELL, EPDM	70526ED	1
	Ersatzdichtungen 25 Stück, Hahnscheibe, 23x4x4 mm, ELL, EPDM	70527ED	1
	Ersatzdichtungen 25 Stück, Hahnscheibe, 24x4x4 mm, ELL, EPDM	70528ED	1
	Ersatzdichtungen 25 Stück, Hahnscheibe, 28x4x4 mm, ELL, EPDM	70529ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück Brauseschlauch 1/2" EPDM 19x12x2mm, ELL, W270	70530ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück Brauseschlauch 3/4" EPDM 24x12x2mm, ELL, W270	70531ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück Wassermesser PE 29x23x2mm 3/4" kalt, UBA	70532ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück Wassermesser PE 24x17x2mm 1/2" kalt, UBA	70533ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 29x23x2 mm Faser-Dichtung grün/gelb, (Verschraubung) ELL, W270, DVGW	70534ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 39x30x2mm 1 1/4" WT-Sifon, SBR	70540ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 45x35x2mm 1 1/2" Sifon, SBR	70541ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 55x42x2 mm Faser-Dichtung grün/gelb (Verschraubung) 1 1/4" ELL, W270, DVGW	70542ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 45x35x2mm Faser-Dichtung, grün/gelb (Verschraubung) ELL, W270, DVGW	70543ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 44x32x2mm Faser-Dichtung, grün/gelb (Verschraubung) ELL, W270, DVGW	70544ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 38x30x2mm Faser-Dichtung, grün/gelb (Verschraubung) ELL, W270, DVGW	70545ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 27x13x2 mm Faser-Dichtung, grün/gelb (Verschraubung) ELL, W 270, DVGW	70547ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 24x17x2 mm Faser-Dichtung grün/gelb, (Verschraubung) ELL, W270, DVGW	70548ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 18x13x2 mm Faser-Dichtung, grün/gelb (Verschraubung) ELL, W270, DVGW	70549ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 15x10x2 mm Faser-Dichtung grün/gelb, (Verschraubung) ELL, W270, DVGW	70550ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück NBR, DVGW, Gashahnverschraubung 3/4" 34,5x25x2mm	70551ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück NBR, DVGW, Gashahnverschraubung 1" 41x31x2mm	70552ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück NBR, DVGW, Gashahnverschraubung 1/2" 27,5x20x2mm	70553ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 44x30x2mm Solar, Faserdichtung, DVGW	70554ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 30x21x2mm Solar, Faserdichtung, DVGW	70555ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 24x15x2mm Solar, Faserdichtung, DVGW	70556ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 18x12x2mm Solar, Faserdichtung, DVGW	70557ED	1
	Ersatzdichtungen 50 Stück 15x10x2mm Solar, Faserdichtung, DVGW	70558ED	1